Les jardins d'écoute s'il pleut

Production de fougères rustiques

Catalogue public 2015

Validité jusqu'au 31/12/2015



Les indications portées à notre catalogue ont une valeur purement indicative, ce ne sont pas des offres contractuelles. Les prix indiqués sont publics, nets de toutes taxes et hors frais de livraison.

Collectivités, entreprises du paysage, propriétaires de parcs et jardins ouverts au public, nous proposons des conditions tarifaires spécifiques suivant les quantités. Nous conseillons pour les projets importants de prévoir un contrat de culture

Responsable pépinière

Anne Marie Gaillard

annemarie@ecoutesilpleut.pro

Tél 09 61 34 66 93
Tél 06 49 77 60 71

www.fouger.es

50 rue de la Braud 85200 Saint Michel le Cloucq

Siret 328 027 156 00020

ASPECO.NET
ASSOCIATION PEPINIERISTES COLLECTIONNEURS
Le meilleur de la plante

L'utilisation des fougères au jardin

Qui n'a pas ressenti un bien-être, dans cet univers de fraicheur et de sous bois verts à travers les fougères? Bord de ruisseau en sous bois, bordé de nos belles indigènes comme Athyrium filix-femina, et les tapis de polypodes sur les rochers et éboulis. Utiliser les fougères dans les jardins ne s'avère pas être une aventure, il suffit de prendre soin de créer les conditions pour que cela soit possible.
Premier critère: l'ombre, ceci pour la plupart des fougères, même si certaines ont la capacité de bien tenir au soleil. Deuxième critère: la qualité du sol, toutes les fougères aiment un sol souple, léger, avec de l'humus, neutre à acide, voire calcaire. Ce que recherchent les fougères, c'est l'air qui se charge d'humidité par l'évaporation remontant de la biomasse du sol, toujours légèrement humide. Si le feuillage des fougères est si léger et si découpé pour certaines espèces, c'est bien pour capter l'ambiance humide de l'air. Certaines supportent d'avoir les pieds dans l'eau, ou un sol à humidité permanente mais aussi la tête au soleil, comme Thelipteris palustris ou Osmunda regalis. D'autres se plairont particulièrement au dessus d'un bassin, d'une fontaine, dans des fissures de roche à l'ombre (adiantum venustum, Asplenium trichomanes). Il n'est pas rare de voir des proliférations de Ceterach officinarum, dans les joints d'un vieux mur sec calcaire en plein soleil. Comme beaucoup de plantes leurs capacités d'adaptation sont toujours étonnantes.
Les fougères sont des plantes à forte présence dans les jardins, que se soit en sous bois, en bordure, à l'ombre, bord d'étang, bassin, éboulis... .Leur longévité en font des plantes d'excellence pour le jardinier ou la jardinière.
Pour ceux qui ont un amour sans limite des fougères, elles trouveront alors toute leur place, dans les pièces de vie, jardins d'hiver , salle d'eau, salon, cuisine.

Conseils plantation et entretien des fougères

Plantation
Toujours arroser les plantes lors du déballage du colis ainsi qu'au moment la plantation. Ne jamais défaire les mottes des fougères, leurs racines forment un amas dense, elles sont très fines et fragiles. Défaire leur motte c'est retarder de plusieurs mois leur reprise. Faire un trou du triple du volume du pot et mettre un mélange très souple, composé d'un petit peu de terreau bien mur ou de tourbe blonde avec de la terre de jardin. Il faut toujours éviter d'enfoncer la motte, planter au niveau du collet, puis arroser.
Pour les fougères en pot, que vous souhaitez garder en intérieur penser à changer la taille du pot régulièrement, en complétant par un simple terreau à base de tourbe blonde. Arroser régulièrement, mais sans excès, douchez les de temps en temps, égouttez les et remettez les en place.
Entretien
L'entretien des plantations de fougères est assez simple, si l'on a posé un bon paillage, celui ci contribuera à limiter la présence des plantes concurrentes, et maintiendra l'humidité. Le geste du jardinier sera de veiller à maintenir propres les plantations, en enlevant les mauvaises herbes ou autres végétaux qui risqueraient de l'étouffer et par le maintien d'un léger paillage. (le meilleur paillage étant le broyat de frondes sèches de fougère-aigle (Pteridium aquilinum) , ou des feuilles mortes.
Durant les périodes chaudes et sèches, on veillera au maintien de l'humidité par des arrosages, surtout la premier été qui suit la plantation.
Préparer la période d'hiver
Il sera bon de protéger les fougères les moins résistantes au grand froid, Woodwardia, Blechnum chilense.. suivant votre climat et le milieu d'implantation. Cette protection consistera à couvrir complètement de frondes sèches les fougères, de manière à former un matelas confortable, mais aéré. Vous pouvez sinon mettre un voile de protection sur les frondes. A la sortie de l'hiver, quand les gelées ne sont plus à craindre il vous suffira d'enlever cette protection en la mettant en paillis sur le sol.
Nettoyage de printemps
Pour toutes les fougères, ne pas se précipiter au printemps pour l'enlèvement des vielles frondes fanées et sèches, celles ci apportent une protection contre les gelées tardives. Avant d'intervenir vérifier le début du déploiement des nouvelles frondes sur toutes les fougères, caduques ou persistantes Sur les fougères aux frondes persistantes gardez impérativement au moins un bon tiers du feuillage de l'an passé.Pour faire cette opération de nettoyage munissez vous de ciseaux ou sécateur et laissez les frondes coupées, à plat autour des pieds, de préférence.
Amendement
Les fougères sont des plantes frugales, la décomposition naturelle du paillage leur suffit amplement comme amendement. N'apportez jamais de fumier, et d'azote. Mettez éventuellement une poignée de compost bien mur autour du pied sous le paillage.

Tarif public

Celui ci est déterminé par 3 critères la rareté, la difficulté de multiplication, et le temps de culture

Code tarif	Godet 8 / 9 cm	Pot 1- 1,5 litre	Pot 2 litres	Pot 3 litres	Pot 4 litres
A	5,00 €	8,00 €	10,00 €	12,00 €	14,00 €
B	6,00 €	10,00 €	12,00 €	16,00 €	18,00 €
C	7,00 €	12,00 €	14,00 €	20,00 €	24,00 €
D	10,00 €	16,00 €	20,00 €	30,00 €	40,00 €
Au-delà de 4 litres, tarif sur demande					

La Braud 85200 Saint Michel le Cloucq Tél / 09 61 34 66 93 siret 328 027 156 00020 APE 011D

Adiantum capillus-veneris

Adiantaceae



Origine: *En France distribution méditerranéenne-atlantique, vaste répartition sur tous les continents.*

Cette fougère pousse dans les lieux humides et sombres, tels que les suintements d'eau sur les rochers calcaires, ombragés. Chaque pinnule oscille au sommet d'un pétiole secondaire; elle est glabre et en forme d'éventail. Sa bordure est irrégulièrement crénelée. H. 30 à 60 cm. Semi-persistante, rusticité -15°C. Densité 8/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Adiantum pedatum

Adiantaceae



Origine: *Amérique du Nord, Asie, Canada*

Feuillage délicat, semi persistant, très fin aux pinnules en forme d'éventail. Fougère à rhizome court formant des touffes larges. Très raffinée, très élégante. Pour sol acide ou calcaire, en situation mi ombre ou ombre. H 40à 60cm, densité 5/m2, rusticité -30°C

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Adiantum pedatum 'Imbricatum'

Adiantaceae



Origine:

Feuillage semi persistant, très fin aux pennes en forme d'éventail. Les pinnules sont imbriquées. Fougère à rhizome court formant des touffes larges et denses. Pour sol acide ou calcaire, en situation mi ombre ou ombre. Hauteur 40-50cm, largeur 50cm, densité 5/m2, rusticité -30°C

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Adiantum venustum

Adiantaceae



Origine: *Inde,Chine et Himalaya*

Frondes légères à pinnules pendantes en forme de petit éventail denté. D'aspect délicat et pourtant très résistante. Rhizome traçant formant une touffe de 25cm de haut. Exposition mi ombre ou ombre , sol acide ou calcaire, humide. Semi-persistante, rusticité -20°C, densité 8/m2

Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☑

Arachniodes simplicior

Dryopteridaceae



Origine: *Chine, Japon*

Les frondes sont persistantes, bipennées, triangulaires, épaisses et brillantes, vert foncé avec le rachis et les nervures crème. Le rhizome est traçant. Elle se plaît en sols acides ou légèrement calcaires, drainants, à mi-ombre. elle convient également comme plante d'intérieur. Haut. 30/60cm. Rusticité -15°C. un seul inconvénient: les limaces sont friandes des jeunes frondes.

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Arachniodes standishii

Dryopteridaceae



Origine: *Japon et Corée*

C'est la fougère la plus grande et la plus finement découpée du genre Arachniodes. C'est, également, dans ce genre, la plus rustique et la plus facile à cultiver. Les nervures et les empreintes des sores sont visibles sur la face supérieure des frondes, d'où le nom de 'fougère retournée'. Son rhizome est légèrement traçant. A cultiver en sol ordinaire, acide, voire calcaire, frais. H.60 à 90 cm. Rusticité -20C°, densité 3/m2, feuillage persistant.

Code_tarif: **D** ***Disponible*** ☐

Asplenium adiantum-nigrum

Aspleniaceae

Origine: *Asie, Afrique, Europe, surtout France et Iles Britanniques*



Forme une touffe dressée de frondes persistantes, coriaces, petites, triangulaires. Bonne plante de rocaille. Intérêt décoratif en hiver. Pour les fentes des rochers ou des vieux murs ombragés, talus, sous-bois, haies, à mi ombre, sols frais bien drainants, acides parfois calcaires. Hauteur 25 cm. Rusticité -20C°, densité 9/m2

Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☑

Asplenium bulbiferum

Aspleniaceae

Origine: *Asie, Australie, Nouvelle Zélande.*



Facile à cultiver en intérieur. Le feuillage persistant, est finement découpé et couvert de bulbilles qui s'enracinent facilement. Demande un sol neutre à acide, humide et une lumière tamisée. H.60 à 120cm. Rusticité -5°C, idéale en véranda ou en intérieur.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Asplenium ceterach

Aspleniaceae

Origine: *Des zones océaniques et méditerranéennes jusqu'au Caucase*



Fougère thermophile, persistante, reviviscente. Petite touffe de frondes étroites, divisées en lobes arrondis, vert foncé mat; le revers est couvert d'écailles serrées, d'abord blanches puis rousses. Se plaît en murets ou sur roches calcaires ou acides, au soleil ou à mi ombre. Ne supporte pas l'eau stagnante l'hiver. Hauteur 5-15cm. Rusticité -20°C densité 25/m2

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Asplenium scolopendrium

Aspleniaceae

Origine: *Zones tempérées hémisphère nord.*



Fougère des sous-bois frais sur coteaux, talus, rochers humides. Limbe vert clair, luisant, à bords ondulés. Frondes persistantes, entières, de 20 à 60 cm en touffe.Sol calcaire ou acide à l'ombre. Rusticité -30°C, densité 5m/2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Asplenium scolopendrium 'Cristatum'

Aspleniaceae

Origine:



Variété à frondes persistantes, multifurquées aux extrémités, silhouette particulière, port rond et dense. Sol humifère calcaire ou acide, à l'ombre ou à mi-ombre.H. 25 cm, Rusticité -30°C, densité 9m/2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Asplenium scolopendrium 'Muricatum'

Aspleniaceae

Origine:



Variété à frondes persistantes, étroites, finement crispées sur le bord. Sol humifère calcaire ou acide, à l'ombre ou à mi-ombre.H. 50 cm, Rusticité -30°C, densité 5m/2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Asplenium trichomanes

Aspleniaceae

Origine: *Très vaste répartition mondiale*



Fougère des vieux murs, rochers, falaises assez humides, intérieur des puits, milieu ombragé. Rachis noir, frondes persistantes, pennées, étroites, disposées en rosettes denses. Terrain calcaire ou acide. Taille : de 5 à 20 cm. Rusticité -30°C, densité 16/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Athyrium filix-femina Woodsiaceae

Origine: *Zones tempérées et froides de l'hémisphère nord*



Grande fougère indigène aux frondes caduques, vert tendre, très découpées. Elle est très abondante dans les sous bois humides à l'ombre, en sol acide à peu calcaire. hauteur 80cm. Se colore à l'automne de tons jaunissants.Rusticité -30°C densité 2/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Athyrium filix-femina 'Dre's Dagger' Woodsiaceae

Origine: *Grande Bretagne*



Fougère à la silhouette évasée, aux frondes étroites, caduques. Présente un aspect particulier avec ses pennes croisées. Elle ressemble beaucoup à Athyrium f-f 'Victoriae'. 'Dre's Dagger' est issue de multiplication in-vitro, c'est une forme plus compacte avec des caractéristiques stables. Hauteur et largeur 40cm. Pour sous bois, bords de ruisseaux, très jolie en situation isolée, pour sol ordinaire acide à neutre, frais à humide à l'ombre. Rusticité -20°C. Densité 4/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Athyrium filix-femina 'Frizelliae' Woodsiaceae

Origine: *Trouvée en Irlande*



Variété à frondes caduques, étroites. Pennes en petits éventails finement découpés, alternés sur le rachis. Pour sous bois, bords de ruisseaux, très jolie en situation isolée, n'aime pas la concurrence. Pour sol acide à neutre, frais à humide à l'ombre. Hauteur 20-30cm Rusticité -20°C densité 5/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Athyrium filix-femina 'Lady in Red' Woodsiaceae

Origine:



Variété à frondes caduques, vert clair vif et à rachis rouge. Se plaît en sols acides à peu calcaires, humides, à l'ombre. Hauteur: 80cm Densité 2/m2 rusticité -30°C

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Athyrium filix-femina 'Minutissimum' Woodsiaceae

Origine:



Fougère femelle dense et de petite taille. H. 30 cm. Dp. 30 cm. Peu exigeante. Caduque

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☐

Athyrium filix-femina 'Plumosum' Woodsiaceae

Origine:



Fougère-dentelle. Frondes fines extrêmement découpées, jaunissantes à l'automne. Feuillage caduc. Rusticité -30°C. H. 60 cm. Largeur 60 cm. Densité 3/m2

Code_tarif: **D** ***Disponible*** ☐

Athyrium filix-femina 'Vernoniae' Woodsiaceae

Origine:



Variété aux frondes caduques, vert vif, finement divisées, rachis rouge, port étalé. Magnifique!. Pour sol ordinaire, acide à neutre, frais à humide, à l'ombre. Densité 4/m2. H.40 cm. Rusticité -30°C

Code_tarif: **D** ***Disponible*** ☐

Athyrium filix-femina 'Victoriae'

Woodsiaceae

Origine: *Grande Bretagne*



Fougère à la silhouette évasée, frondes caduques, étroites. Présente un aspect particulier avec ses pennes croisées en V. Pour sous-bois, bords de ruisseaux, très jolie en situation isolée, pour sol acide à neutre, frais à humide à l'ombre. Hauteur 50-60cm Rusticité -20°C densité 4/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Athyrium niponicum

Woodsiaceae

Origine: *japon, Corée, Chine*



Fougère botanique robuste, à souche rhizomateuse traçante, port très régulier, frondes caduques, vert foncé mat. Nervures et rachis pourpre foncé. Pour sol ordinaire humide, en situation ombragée. Hauteur 40-50cm. Rusticité -30°C, densité 5/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Athyrium niponicum var, pictum

Woodsiaceae

Origine: *japon, Corée, Chine*



Fougère à souche traçante, frondes caduques, de couleur vert grisâtre en passant par l'argenté, nervures et rachis pourpres. Utilisation; en massif, dans un sol léger ordinaire et humifère en situation abritée et mi ombragée, H 40-50cm. Rusticité -30°C, densité 5/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Athyrium otophorum var. okanum

Woodsiaceae

Origine: *Japon, Corée, Chine*



Superbe fougère aux rachis pourpres et aux jeunes frondes d'abord crème devenant ensuite vert d'eau. Frondes triangulaires larges,semi-persistantes, à placer à l'ombre ou mi-ombre dans un sol ordinaire humide. H 50cm, rusticité -25°C densité 4/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Athyrium vidalii

Woodsiaceae

Origine: *Japon*



Fougère à rhizomes épais, aux crosses rouge-violacé, à écailles ocre, développant des frondes caduques vert foncé mat, pigmentées de rouge portées sur de très longs pétioles. Se plaît sous l'ombre des conifères, pour tous sols frais à humides. H.80 cm, rusticité -22°C densité 2/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Athyrium x 'Ocean's Fury'

Woodsiaceae

Origine:



Fougère issue de l'hybridation entre Athyrium filix-femina 'Cristatum' et Athyrium niponicum 'Pictum' en 2007, par l'américain Thurman Maness.
Cette fougère hybride est d'une couleur vert-gris très particulière, avec un rachis rougeâtre, l'apex est divisé en crêtes. Hauteur et largeur 45cm. Rusticité -20°C. Densité 4/m2

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Blechnum cordatum

Blechnaceae

Origine: *Chili, Argentine, Brésil, Uruguay.*



Syn. Blechnum chilense
Superbe fougère à frondes persistantes coriaces, brillantes, de 50 à 100 cm de longueur. Les jeunes frondes au printemps sont de couleur rougeâtre à bronze. Rhizome traçant produisant des rejetons. Pour un sol acide, toujours humide, à l'ombre. à protéger de la neige. H. 100 cm
Rusticité: -13°C, densité 1/m2

Code_tarif: **D** ***Disponible*** ☑

Blechnum penna-marina

Blechnaceae

Origine: *Région hémisphère sud au climat frais, terre de feu..*



Rhizomes traçants denses, croissance dynamique. Frondes stériles persistantes, coriaces, couchées, vert sapin, satinées; frondes fertiles, fines et dressées. Excellent couvre-sol pour des sols frais ou humides , acides à neutres, idéal pour des massifs de plantes de terre de bruyère, à mi-ombre. Hauteur:10-20cm, rusticité -25°C, densité 6/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Blechnum penna-marina 'Cristatum'

Blechnaceae

Origine:



Fougère rampante,plus fine et plus petite que l'espèce, à croissance modérée. Frondes persistantes, aux extrémités multifurquées, d'abords rose brunâtre, ensuite vert bronze, deux fois plus petites que l'espèce. A installer dans des sols acides et frais à mi-ombre, en rocaille . Persistante. H 8-10cm, rusticité -25°C, densité 14/m2.

Code_tarif: **D** ***Disponible*** ☐

Blechnum penna-marina subsp, alpinum

Blechnaceae

Origine: *Sud de la Nouvelle Zélande, Iles Malouines*



Fougère rampante,plus fine et plus petite que l'espèce, à croissance modérée. Frondes persistantes, mates, d'abords rose brunâtre, ensuite vert bronze, deux fois plus petites que l'espèce. De nombreuses frondes fertiles violacées émergent dressées à la verticale. A installer dans des sols acides à neutres, frais à mi-ombre, en rocaille . Persistante. H 8-10cm, rusticité -25°C, densité 14/m2.

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Blechnum penna-marina subsp, alpinum Paradise Form

Blechnaceae

Origine: *The Beth Chatto's garden Grande Bretagne*



Cette petite fougère couvre-sol rassemble les qualités de B. penna-marina et de B. penna-marina subsp. alpinum. Elle possède des petites feuilles vertes ,cuivrées dans leur jeunesse et produit beaucoup de frondes fertiles comme subsp. Alpinum; avec la vigueur de B. penna-marina. En sols frais, acide à neutre, à mi-ombre. Hauteur 10-12cm. Rusticité -25°C. Densité 10/m2

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Blechnum spicant

Blechnaceae

Origine: *Hémisphère nord*



Fougère en touffe étalée, feuillage persistant vert foncé et lustré. Frondes stériles étroitement lancéolées, dentées, coriaces. Frondes fertiles, fines, en arrêtes de poisson, érigées au milieu. Sol acide grossier, drainant, frais, à l'ombre ou à mi-ombre. Hauteur: 30 à 60cm rusticité -20°C densité 5/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Cheilanthes lanosa

Pteridaceae

Origine: *Mexique, sud des Etats Unis d'Amérique*



Petite fougère en touffe dense, aux frondes persistantes recouvertes d'un duvet laineux lui donnant un aspect argenté, reviviscente. Pour rocaille sèche au soleil ou mi-ombre, dans un sol acide à neutre, drainant. A protéger de l'humidité l'hiver. H 20 à 30cm rusticité -15°C, densité 9/m2

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Coniogramme japonica

Pteridaceae

Origine: *Japon, Chine, Sud de la Corée, Taïwan*



Fougère caduque à rhizomes traçants. Les frondes sont dressées, brillantes, pennées, bipennées à maturité. Les pennes sont étroites, vert foncé, marquées de nervures vert clair. Hauteur 50cm. Rusticité : -12°C

Code_tarif: **D** ***Disponible*** ☐

Cyrtomium falcatum

Dryopteridaceae



Origine: *Viêt-Nam, Chine, Japon. Naturalisée côte basque, îles anglo-normandes*

Frondes persistantes en touffe pouvant atteindre 60-80cm de longueur; pétiole très écailleux; limbe vert foncé, coriace et très luisant sur la face supérieure. Pour sol acide ou calcaire, ombre ou mi-ombre, tolère les sols lourds et la sècheresse . Excellente plante d'intérieur. Rusticité -15°C densité 1/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Cyrtomium fortunei

Dryopteridaceae



Origine: *Thaïlande,Chine Japon. Naturalisée en Amérique du nord, et en France.*

C'est une fougère de taille moyenne à frondes persistantes aux pennes vert mat, falciformes, allongées et étroites, arquées. Silhouette verticale très intéressante. Pour sol acide ou calcaire, tolère la sècheresse, possible en intérieur dans un pot. Hauteur: 40-60cm. Rusticité -25°C, densité 3/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Cystopteris bulbifera

Woodsiaceae



Origine: *Est de l'Amérique du Nord*

Frondes caduques, lancéolées, vert tendre longuement effilées, traversées par un pétiole rouge. Sur l'envers de la fronde, plusieurs bulbilles qui se détachent seules dès la 1ère année. Touffe de 30 à 50cm, affectionne les crevasses calcaires et humides, à l'ombre, tolère l'acidité. Attention aux limaces sur les jeunes frondes. Propagation rapide. Rusticité -30°C, densité 6/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Cystopteris dickieana

Woodsiaceae



Origine: *régions tempérées et froides de l'hémisphère nord*

Se développe tôt au printemps, fougère de rochers humides, siliceux ou calcaires, à l'ombre. Frondes semi-persistantes en touffes, de 15 cm de longueur. Proche de C. fragilis, mais à pinnules plus larges et plus arrondies, se chevauchant. Rusticité -30°C, densité 9/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Cystopteris fragilis

Woodsiaceae



Origine: *subcosmopolite*

Petite fougère indigène caduque, très finement découpée. Souche à rhizome court, robuste et dynamique. Frondes très effilées de texture fine formant une touffe de 20-30 cm. Fougère pour rochers siliceux ou calcaires, humides, fissures, ou talus dans la mousse. Sites abrités à mi ombre, ou à découvert si voisinage humide. Densité 9/m2, rusticité -30°C

Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☐

Cystopteris moupinensis

Woodsiaceae



Origine: *Origine: Asie centrale, Chine, Taïwan*

Fougère légère et gracieuse, caduque. Le limbe forme un triangle large, horizontal,finement découpé, porté par un pétiole grêle. Le rhizome est traçant, aime les sols frais à l'ombre ou à mi-ombre. Hauteur: 15 à 30 cm. Rusticité -25°C

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Davallia mariesii

Davalliaceae



Origine: *Japon*

Fougère avec rhizomes rampants, en surface, velus couleur havane à poils beiges. Il en jaillit des frondes triangulaires, persistantes, vert clair. Fougère idéale pour pots, suspensions, en terreau bien drainé, Fougère d'intérieur robuste et facile. Aime la lumière et la chaleur, redoute l'excès d'humidité. Rusticité -10°C.

Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☐

Davallia tyermannii

Davalliaceae

Origine: *Laos, Chine, Viêt-Nam*



Fougère avec rhizomes rampants, en surface, velus couleur havane à poils beiges. Il en jaillit des frondes triangulaires, persistantes, vert foncé, coriaces, rouge à brunes dans leur jeunesse. Fougère idéale pour pots, suspensions, en terreau bien drainé, Fougère d'intérieur robuste et facile. Aime la lumière et la chaleur, redoute l'excès d'humidité. Rusticité -10°C

Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☑

Dicksonia antartica

Dicksoniaceae

Origine: *Australie, Tasmanie*



La plus connue des fougères arborescente, que nous vendons uniquement en jeunes plants. Rusticité -8°C

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Dryopteris affinis

Dryopteridaceae

Origine: *Europe et Asie sud occidentale*



Fougère indigène formant une touffe robuste jusqu'à 1,20 m, très beau déploiement par ses crosses aux fortes écailles cuivrées. Grandes frondes persistantes, luisantes, bipennées. Pour talus, éboulis ombragés et sous-bois frais acides, tolère le calcaire, . Rusticité -30°C, densité 2/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris affinis 'Angustata Crispa'

Dryopteridaceae

Origine:



Fougère persistante aux frondes étroites, vernissées, légèrement crispées et érigées.Silhouette intéressante, bien structurée. Pour un sol frais à l'ombre acide, tolère le calcaire. H. 80 cm. Rusticité -30°C, densité 3/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris affinis 'Crispa Gracilis'

Dryopteridaceae

Origine:



Syn. Dryopteris affinis 'Crispa Congesta'
Fougère naine, persistante à rhizome traçant, végétation crispée très dense. Elle n'aime pas l'excès d'humidité. Convient pour une rocaille ou en pot en sol acide ou calcaire. H: 20 cm, rusticité -30°C, densité 10/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris affinis 'Cristata the King'

Dryopteridaceae

Origine: *Grande Bretagne*



Fougère persistante qui diffère de l'espèce par les extrémités de ses pennes multifurquées. Pousse en touffe dense à l'ombre ou à mi-ombre. A planter en isolée dans un massif ou pourquoi pas en pot. Se plaît dans tous les sols acides ou calcaires. Hauteur 60 à 90 cm. Rusticité -30°C densité 2/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris affinis 'Pinderi'

Dryopteridaceae

Origine:



Fougère au port evasé, frondes persistantes oblongues, brillantes, beaucoup plus étroites que celles de l'espèce, forment une touffe élégante. Idéale en isolée dans un sol acide ou calcaire à l'ombre ou mi-ombre Hauteur: 50-70cm, rusticité -30°C, densité 4/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris ardechensis

Dryopteridaceae

Origine: *France*



Espèce d'origine hybride, ayant pour parents probables D. affinis subsp. affinis et D. tyrrhena. Frondes en touffes denses de 50 à 80cm de longueur, vert mat. Possède la robustesse de Dryopteris filix-mas.

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Dryopteris buschiana

Dryopteridaceae

Origine: *Amérique du nord*



Fougère persistante à frondes brillantes, vert doré, bipennées. Port évasé. Convient pour tous les sols et accepte la sècheresse. Exposition: ombre ou mi-ombre. H.60 cm, rusticité -25°C, densité 3/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris carthusiana

Dryopteridaceae

Origine: *Zones tempérées de l'hémisphère nord*



Fougère Indigène, au feuillage semi-persistant. Touffe aérée de 50 à 80cm. Limbe vert clair, écailles brun clair. Pour les sous-bois frais, talus, éboulis ombragés, sols marécageux également, acides ou calcaires. Rusticité -25°C, densité 4/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris championii

Dryopteridaceae

Origine: *Chine, Japon, Corée*



Touffe de 60 à90cm de haut, aux frondes dressées, coriaces, persistantes et restant bien dressées l'hiver. Limbe vert brillant bi-penné, écailles brun clair, jeunes frondes d'un vert lumineux couvertes d'un duvet blanc. Pour sol acide à neutre, léger, frais, riche en humus Ce dryopteris est bien adapté à une exposition mi-ombre,supporte temporairement le sec. R-25°C

Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☑

Dryopteris Clintoniana

Dryopteridaceae

Origine: *Amérique du nord*



Fougère originaire des marécages et de zones boisées humides d'Amérique du Nord. Hybride fertile entre D. goldiana et D. cristata. Frondes d'un vert lumineux, semi-persistantes, touffe évasée de 70 à 100cm de haut. Ses frondes fertiles sont caduques et typiquement plus grandes, plus verticales et plus minces que les frondes stériles. Frondes stériles persistantes à semi-persistantes. Pour sols toujours humides, riches en matière organique, situés à l'ombre ou à mi-ombre, Rhizomes rampants. R-25°C. Densité 2/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris coreano-montana

Dryopteridaceae

Origine: *Japon, Corée*



Feuillage vert clair, semi-persistant, en touffe érigée. Rustique. H. 80 cm

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☐

Dryopteris crassirhizoma

Dryopteridaceae

Origine: *Japon, Corée, Sibérie orientale.*



Fougère de grande envergure à la souche imposante, frondes persistantes vert frais, brillantes, tomenteuses, en larges couronnes évasées. H 0.50 à 0.70m, largeur: 90 cm; pour sol frais, acide à calcaire à mi-ombre, résiste au sec. Rusticité -30°C densité 1/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris cycadina

Dryopteridaceae

Origine: *Chine, Himalaya, Japon*



Fougère robuste, aux frondes persistantes,vert mat,pennées, coriaces, dressées en couronne symétrique. Pétiole et rachis couverts d'écailles brun noir. Déploiement des crosses couvertes d'écailles noires et laissant une pointe tombante. Pour l'ombre dans un sol acide ou calcaire, frais, supporte le sec, . Hauteur de 60 à 90cm, rusticité -25°C, densité 2/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris dilatata

Dryopteridaceae

Origine: *Zones tempérées de l'hémisphère nord*



Fougère des sous-bois frais, élégante touffe à port dressé. Ses larges frondes semi-persistantes, sont finement découpées. Le rachis et le pétiole sont recouverts d'écailles bicolores brunes et noires. Belle fougère pour l'ombre ou la mi-ombre, sol acide à neutre, humide. Hauteur: 60-100cm, rusticité -30°C densité 2/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris dilatata 'Crispa Whiteside'

Dryopteridaceae

Origine:



Frondes persistantes, bipennées, largement triangulaires, vert clair, dressées et arquées, à pennes frisées, orientées vers le haut. C'est une fougère vigoureuse, facile à cultiver pour l'ombre dans un sol acide à neutre, tolère la sècheresse. H. 40-50 cm, rusticité -30°C densité 5/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris dilatata 'Lepidota Crispa Cristata'

Dryopteridaceae

Origine:



Frondes persistantes, vert foncé, avec une apparence délicate, très finement découpées. A isoler. Une fougère à découvrir ! Pour sols frais, acides à neutres, à l'ombre. H 40 cm.rusticité -30°C densité 6/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris erythrosora

Dryopteridaceae

Origine: *Chine, Corée, Taïwan, Japon*



Fougère à souche dressée et aérée de 60 à 100 cm de haut. Frondes persistantes, brillantes, largement triangulaires. Les frondes nouvelles sont rouges puis se déroulent orangées pour virer à un superbe vert sombre. Facile à cultiver, en massif, ou en sous bois, sol frais à l'ombre, acide ou calcaire. Rusticité -25°C, densité 2/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris erythrosora var. prolifica

Dryopteridaceae

Origine: *Asie*



Fougère persistante au feuillage fin et brillant, vert foncé, plus basse que l'espèce, produisant des bulbilles. de 40 à 50 cm de hauteur. Les frondes sont cuivre rouge dans leur jeunesse. Convient aux sols acides ou calcaires à mi ombre ou ombre, résiste au sec. Rusticité -25°C densité 5/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris filix-mas

Dryopteridaceae

Origine: *Cosmopolite sauf Afrique et Australie*



Fougère indigène aux frondes semi-persistantes, dressées en touffe de 80 à 120cm, pétiole recouvert d'écailles rousses. Idéale pour sous bois, massifs, à l'ombre ou à mi-ombre, pieds de murs, sol acide ou calcaire. Une fois installée elle résistera très bien à la sécheresse. Rusticité -30°C densité 1/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris filix-mas 'Barnesii' Dryopteridaceae

Origine:



Fougère vigoureuse, érigée. Les frondes semi-persistantes sont étroites, aux pinnules ondulées, donnent à la plante une silhouette remarquable.Convient pour tous les sols, qu'ils soient acides ou calcaires, tolère bien le sec, exposition à mi-ombre. Idéale en groupe, en isolée, bac, potée. H. 90 à 120cm, rusticité -30°C densité 3/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris filix-mas 'Crispa' Dryopteridaceae

Origine:



Fougère très robuste au feuillage semi-persistant, rigide, dense et crispé, en cône régulier.A planter en isolé pour sa silhouette remarquable, en sol acide ou calcaire, supporte bien le sec, en situation mi-ombragée ou ombragée. Hauteur: 60cm, largeur: 70cm, rusticité -30°C.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris filix-mas 'Cristata' Dryopteridaceae

Origine:



Ce cultivar à crêtes rappelle dryopteris affinis 'Cristata The King', avec un limbe à texture plus tendre, des pennes plus courtes et des crêtes plus longues et plus aérées .A planter en sol acide ou calcaire, supporte le sec, en situation mi-ombragée ou ombragée. Feuillage semi-persistant. Hauteur: 60cm, largeur: 70cm, rusticité -30°C.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris filix-mas 'Fluctuosa Cristata' Dryopteridaceae

Origine:



Variété crispée avec des crêtes de différentes dimensions, frisées, à l'extrémité des pennes et à l'apex. Hauteur et largeur : 45 à 60 cm. Frondes persistantes. Rusticité: -30°C

Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☑

Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactyla' Dryopteridaceae

Origine:



Fougère remarquable, aux frondes très finement découpées, persistantes, port évasé. A planter à mi-ombre ou au soleil, en sol acide ou calcaire. Son feuillage fin et coriace résiste bien à la sécheresse. Hauteur et largeur: 50-70 cm. Rusticité -30°C. Densité 3/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris goldiana Dryopteridaceae

Origine: *Amérique du nord*



Fougère aux frondes caduques, amples, larges, portées par un long pétiole. Frondes au stade jeune, jaune-vert puis, vert clair. Son aspect évoque un peu la végétation tropicale. Utilisation en groupe ou en isolée dans un sol acide à neutre, frais à humide à mi ombre et abrité du vent. H. 120 cm, rusticité -30°C, densité 3/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris lepidopoda Dryopteridaceae

Origine: *Zones montagneuses de l'Himalaya à la Chine et Taïwan*



Les jeunes frondes émergent avec des couleurs saumon, orange, rose et tournent ensuite en un vert lumineux. Frondes brillantes et persistantes. Cette belle fougère pousse en sol acide ou calcaire, à l'ombre ou à mi-ombre. Hauteur 60 à 100 cm. Rusticité -22°C, densité 3/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris ludoviciana

Dryopteridaceae

Origine: *Originaire du sud des USA (Louisiane..).*



Frondes brillantes, d'un vert lumineux, ensuite plus foncées, persistantes, rhizome traçant . Originaire des zones marécageuses et calcaires de Louisiane, elle redoute la sècheresse. Hauteur 60 à 120 cm, rusticité -25°C, densité 3/m2, sol calcaire ou acide.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris marginalis

Dryopteridaceae

Origine: *Amérique du nord*



C'est une espèce robuste, formant des cônes de frondes persistantes, évasées et aérées, vert mat doré puis vert bleuté. Résistante à la sécheresse et au vent violent. Elle affectionne les roches calcaires ou siliceuses, les pentes fortes et talus où elle fixe le sol. Tous sols bien drainés. Hauteur 60 à 80 cm, rusticité -30°C, densité 3/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris sieboldii

Dryopteridaceae

Origine: *Japon, Chine, Taïwan*



Fougère en touffe au port étalé, à croissance lente. Les frondes vert mat, pennées ont une texture épaisse coriace et, au revers, de gros sores ronds. Supporte l'ombre chaude et sèche, en sol acide à neutre, drainant. Frondes persistantes de 40 à 50cm. Rusticité -20°C, densité 5/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris stewartii

Dryopteridaceae

Origine: *Himalaya*



Les frondes vert clair, bipennées, sont amples, triangulaires au long pétiole, elles atteignent 90 cm de long et 30 cm de large. Le déroulement des jeunes crosses est précoce. Le feuillage est persistant. Cette fougère demande un substrat grossier, acide à neutre et une exposition ombragée. Rusticité -20°C, densité /m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Dryopteris tokyoensis

Dryopteridaceae

Origine: *Japon, Corée, Chine*



Frondes vert-jaune, pennées, caduques, étroites, érigées, pouvant atteindre 1m20. Apprécie les sols frais et acides, à l'ombre. Rusticité -20°C, densité 4/m2.

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☐

Dryopteris wallichiana

Dryopteridaceae

Origine: *Asie, sud-est africain*



Grande fougère de 0.90 à 1.50m, au port dressé, à frondes persistantes, vert sombre, plus jaune en début de végétation, se déployant sur un rhizome imposant. Les nervures centrales sont brun foncé à noir, produisant de très beaux contrastes au printemps. Exposition à mi-ombre. A placer en isolée dans un sol frais et humifère, acide ou calcaire, surtout bien drainé. Rusticité -25°C, densité 1/m2.

.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Gymnocarpium dryopteris

Woodsiaceae

Origine: *indigène, régions tempérées et froides de l'hémisphère nord*



Cette fougère indigène caduque, à croissance dynamique se rencontre dans les sous-bois frais et les rocailles ombragées sur sols acides. Le limbe est triangulaire, horizontal, vert lumineux et velouté, sur un pétiole grêle. Le rhizome est traçant et ramifié. Magnifique couvre-sol! Hauteur 15 à 20cm, densité 8/m2, rusticité -35°C.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Gymnocarpium robertianum

Woodsiaceae

Origine: *Région tempérées et froides de l'hémisphère nord*



Plante calcicole, montagnarde. Cette fougère indigène se rencontre dans les sous-bois frais, rocailleux, sur sols calcaires. Le limbe est triangulaire, horizontal, d'un vert moins lumineux que G. dryopteris. Le rhizome est traçant et ramifié, formant un tapis dense. . Hauteur 15 à 20 cm, croissance dynamique, caduque, rusticité -35°C, densité 8/m2.

Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☐

Hypolepis rugosula

Dennstaedtiaceae

Origine: *Hemisphère sud*



Très belle fougère aux frondes triangulaires, quadripennées, vert clair, rachis rugueux brun-roux. Rhizome ramifié et traçant. Hauteur 60-90cm. Sol frais à humide, acide à neutre, en situation mi-ombre. Persistante, caduque s'il fait froid. Peut être envahissante si les conditions sont adéquates. Rusticité -10°C densité 3/m2

Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☑

Matteuccia orientalis

Woodsiaceae

Origine: *Russie, Corée, Chine, Himalaya, Japon*



Les frondes stériles, amples, forment des bouquets évasés, majestueux, de 1m d'envergure. Souche modérément traçante. Aime les sols riches en humus, humides, acides ou calcaires à l'ombre ou à mi-ombre . Hauteur: 70 à 90cm. Feuillage caduc. Rusticité -18°C, densité 1/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Matteuccia struthiopteris

Woodsiaceae

Origine: *Europe, Russie, est Asie*



Fougère imposante à rhizome drageonnant, aux frondes caduques dressées vert clair, disposées en entonnoir. Exposition à mi-ombre ou à l'ombre. Sol frais à très humide, humifère, acide ou calcaire.Hauteur 50 à 100cm suivant conditions. Rusticité -35°C, densité 3/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Onoclea sensilbilis

Woodsiaceae

Origine: *Est de l'Amérique du nord*



Fougère avec un rhizome traçant émettant des frondes solitaires en colonies denses. Elle aime l'humidité et peut pénétrer les premiers centimètres d'eau. Couleur d'automne cuivrée. A planter en sol neutre ou acide,à l'ombre ou au soleil, sur la berge d'un bassin. H 30 à 60cm. Caduque. Densité: 4/m2. Rusticité -35°C

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Osmunda cinnamomea

Osmondaceae

Origine: *Nord-est du Canada, Amérique du nord et du sud, ouest de l'Inde*



Grande fougère à feuillage vert tendre. Frondes fertiles en grappes de couleur cannelle. Préfère les sites assez humides riches en humus, acides, marécageux, mi-ensoleillés, mais est assez tolérante à divers milieux. Hauteur:120 cm. Rusticité -35°C, densité 1/m2

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Osmunda claytoniana

Osmondaceae

Origine: *Nord-est des USA, et est de l'Asie*



Frondes caduques vert-clair-doré, frondes fertiles dressées. Elle sera mise en valeur au bord d'une pièce d'eau. Aime les sols humides ou détrempés, neutres ou acides en situation mi-ombre ou soleil suivant région. Hauteur 70 à 90 cm. Rusticité -35°C densité 1/m2

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Osmunda japonica

Osmondaceae

Origine: *Zones boisées de l'Asie*



Ressemble à O. regalis, a pour différence sa plus petite taille, ses frondes de printemps sont soient entièrement fertiles ou entièrement stériles, les jeunes pousses sont couvertes d'écailles brun-rouge et les pétioles sont bruns. Autres particularités, ses frondes restent vertes beaucoup plus tard que pour les autres espèces. En fin d'été peuvent apparaitre des frondes fertiles pennées. Pour sols acides ou neutres, limoneux, sableux, toujours humides situation mi-ensoleillée. Hauteur 50 à 90 cm. Densité 2/m2. Rusticité -20C°

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Osmunda regalis

Osmondaceae

Origine: *Subcosmopolite, europe occidentale et tempérée*



Magnifique fougère, imposante, avec de grandes frondes vert tendre lumineux à doré suivant la saison. Inflorescences dressées de 1,20 à 2m. A placer en isolée, en bordure de bassin, étang, dans une terre plutôt acide, riche en tourbe. Exposition soleil ou mi-ombre. Caduque. Rusticité -35°C

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Osmunda regalis 'Purpurascens'

Osmondaceae

Origine:



Frondes caduques, amples, divisées, d'abord teintées de rouge pourpré, puis vert clair. Les pétioles restent pourpres. forme très décorative. Elle convient très bien autour des bassins, dans les sols humides, acides ou neutres, au soleil ou à mi-ombre. H 1,20 à 2m, rusticité -35°C.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Paesia scaberula

Dennstaedtiaceae

Origine: *Nouvelle-Zélande*



Fougère très finement découpée, persistante. A cultiver en substrat acide, éventuellement, en panier suspendu en véranda. Rhizome traçant. H. 40 cm, rusticité -7°C

Code_tarif: **D** ***Disponible*** ☐

Pellaea atropurpurea

Pteridaceae

Origine: *Du centre-ouest à l'est des USA. Amérique centrale*



Fougère à rhizome rampant. Les frondes persistantes sont pennées et bipennées. Les pennes sont lancéolées, coriaces, vert foncé bleuté et le rachis brun rouge. A planter en rocaille ou sur un muret, en terrain bien drainé calcaire ou acide, au soleil ou à mi-ombre. C'est le plus facile des Pellea xérophiles. Hauteur 20 à 40 cm, rusticité -30°C, densité 8/m2.

Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☑

Phegopteris connectilis

Thelypteridaceae

Origine: *France, régions tempérées et froides de l'hémisphère nord*



Frondes caduques de 20-30 cm formant des populations denses sur un rhizome traçant et ramifié. C'est une fougère des sols acides, aimant fraîcheur et humidité; on la rencontre, principalement, dans les forêts de montagnes. Rusticité -30°C, densité 6/m2.

Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☑

Phegopteris decursive-pinnata

Thelypteridaceae

Origine: *Japon, Chine, Corée, Thaïlande, Inde*



Rhizome rampant, frondes caduques, duveteuses, en forme de plumes hautes et courtes, d'un vert très lumineux, en bouquets denses. Frondaison précoce. Forme des colonies de bouquets serrés. Couvre sol robuste, tolère le sec. Se plaît dans tous les sols, acides ou calcaires, frais ou humides, à l'ombre dense ou à mi ombre, hauteur 40 à 60cm, rusticité -30°C, densité 6/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Polypodium cambricum Polypodiaceae

Origine: *Indigène, côte mediterranéenne, côte atlantique*



Polypode à frondes pennées, persistantes, larges, dont la partie terminale est brusquement réduite en une longue pointe. Les jeunes frondes apparaissent en été. Pour les rochers, les murets et les pentes rocailleuses, en sous-bois, dans un sol acide ou calcaire. Hauteur: 15-30 cm. Rusticité -18°C densité 8/m2

Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☑

Polypodium cambricum 'Grandiceps Fox' Polypodiaceae

Origine:



Polypode à frondes étroites, régulièrement crêtées sur toute leur longueur et au sommet. feuillage persistant H 20 à 30cm Pour sol drainant calcaire ou acide à l'ombre ou mi-ombre. Rusticité -20°C, densité 8/m2

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Polypodium cambricum 'Macrostachyon' Polypodiaceae

Origine:



Ce polypode se distingue de l'espèce par sa fronde large et courte, avec l'apex très étiré.Feuillage dense. Pour sol calcaire ou acide drainant, situation ombre ou mi-ombre. Rusticité -20°C, hauteur 20cm, densité 8/m2.

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Polypodium cambricum 'Prestonii' Polypodiaceae

Origine: *Trouvé dans le Lancashire 1871*



Polypode compact, à croissance lente, aux pennes anguleuses, incisées et ondulées, donnant un aspect dense et frisé, H 30cm, Pour sol drainant calcaire ou acide à l'ombre ou mi-ombre. Rusticité -20°C, densité 8/m2

Code_tarif: **D** ***Disponible*** ☐

Polypodium cambricum 'Richard Kayse' Polypodiaceae

Origine:



Polypode compact, à croissance lente, aux pennes anguleuses, incisées et ondulées, donnant un aspect dense et frisé, H 30cm, Pour sol drainant calcaire ou acide à l'ombre ou mi-ombre. Rusticité -20°C, densité 8/m2

Code_tarif: **D** ***Disponible*** ☐

Polypodium cambricum 'Hornet' Polypodiaceae

Origine:



Polypode nain, à frondes très étroites, à pennes très courtes, et de longueurs inégales, comme rongées. Sommet des frondes étiré. Pour sol Calcaire ou acide drainant. .H 20cm, rusticité -20°C , densité 10/m2

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Polypodium cambricum 'Oakleyae' Polypodiaceae

Origine:



Polypode différant de l'espèce par ses pennes divisées, se chevauchant, donnant aux frondes un aspect dense et plumeux. cultivar très proche de 'Pulcherrimum Addison', mais moins haut, moins profondément découpé, avec des spores stériles. Feuillage persistant, vert clair. Hauteur: 20 cm, rhizome traçant, sol Calcaire ou acide drainant. Rusticité -20°C, densité 8/m2

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Polypodium cambricum 'Pulcherrimum Addison'

Polypodiaceae



Origine:

Polypode différant de l'espèce par ses pennes divisées, se chevauchant, donnant aux frondes un aspect dense et plumeux. Feuillage persistant, vert clair. Hauteur: 25-30 cm, rhizome traçant, sol Calcaire ou acide drainant. Rusticité -20°C, densité 8/m2

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Polypodium glycyrrhiza 'Longicaudatum'

Polypodiaceae



Origine:

Polypode très stylé, charmant, au frondes vert foncé, persistantes très étroites à l'extrémité effilée, hauteur 20 cm, pour sol calcaire ou acide drainant à l'ombre ou mi-ombre. Rusticité -25C° densité 10/m2.

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Polypodium interjectum

Polypodiaceae



Origine: *Fougère indigène, très fréquente dans tout le massif armoricain et le massif central*

Ce polypode s'épanouit par ses rhizomes traçants sur les couches humifères contre les roches ou les murs, sur les arbres et vieilles souches humides. À mettre entre les pierres d'une rocaille, sur les talus pierreux ombragés, roches, vieux murs, bords d'escaliers ou en contenant. De croissance lente, se plaît dans tous les sols. Pour situation mi ombre. H.15-30 cm, rusticité: -30°C, densité 8/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Polypodium vulgare

Polypodiaceae



Origine: *Régions tempérées d'Europe et d'Asie*

Plante indigène des vieux murs, talus, escaliers, se contente de peu de terre, épiphyte. Rhizomes charnus. Frondes coriaces, à limbe étroit, profondément lobé, vert foncé, de 15-30 cm. Pour sol acide ou calcaire, à mi ombre ou au soleil, veillez à l'arrosage jusqu'à son installation. Très bon couvre-sol. Persistant, rusticité -20°C, densité 8/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Polypodium vulgare 'Bifidomultifidum'

Polypodiaceae



Origine:

Ce polypode se distingue de l'espèce par les frondes qui présentent une extrémité épatée, bifurquée à quadrifurquée. Feuillage persistant. Pour sol acide ou calcaire drainant. Rusticité -30°C, densité 8/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Polypodium vulgare 'Trichomanoides Backhouse'

Polypodiaceae



Origine:

Cultivar présentant plusieurs sortes de frondes. Limbe quadripenné à l'aspect très frisé. Rhizome traçant. Pour sol acide ou calcaire drainant H 20 cm. Rusticité -20°C, densité 10/m2. Feuillage persistant.

Code_tarif: **D** ***Disponible*** ☐

Polypodium 'Whitley Giant'

Polypodiaceae



Origine:

Ce cultivar ressemble beaucoup à Polypodium cambricum, avec un feuillage plus large et plus haut. Pour les rochers et les pentes rocailleuses, en sous-bois, dans un sol acide ou calcaire. Hauteur: 40 cm. Rusticité -20°C densité 7/m2

Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☑

Polypodium x mantoniae

Polypodiaceae

Origine:

C'est un hybride entre P. interjectum et P. vulgare.
Limbe se réduisant progressivement vers le sommet.
Hauteur suivant les conditions: 30 à 65 cm.



Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☑

Polypodium x mantoniae 'Cornubiense'

Polypodiaceae

Origine:

Polypode robuste présentant différents types de frondes: finement découpées, parfois bifurquées ou trifurquées, croissance assez rapide. H.30 à 40 cm. Pour sol drainant calcaire ou acide à l'ombre ou mi-ombre. Rusticité -25°C, densité 8/m2



Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☑

Polypodium x shivasiae

Polypodiaceae

Origine:

Polypodium indigène issu de l'hybridation entre P. cambricum et P. interjectum.
Limbe large se rétrécissant brusquement vers le sommet. Hauteur: 30 à 55 cm



Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☑

Polystichum acrostichoides

Dryopteridaceae

Origine: *Est du Canada et des USA*

Fougère en rosette étalée, aux frondes persistantes d'un vert lustré, coriaces, aux découpes rondes. Au centre, Les frondes fertiles, plus dressées s'effilant brusquement sur les sommets, en couronne presque parfaite. Tolère bien l'ombre dense. Pour sols acides à neutres rocailleux, drainants, humides et riches. H. 30-60cm. Rusticité -30°C densité 5/m2



Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Polystichum aculeatum

Dryopteridaceae

Origine: *Zones tropicales et tempérées sauf Amérique*

Frondes persistantes, bipennées, vert foncé, luisantes et coriaces, très élancées, d'abord érigées puis ouvertes. Beau contraste entre les frondes âgées et les jeunes frondes. Sol acide ou calcaire, humide, à l'ombre. 75-90cm. Rusticité -30°C densité 3/m2



Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Polystichum andersonii

Dryopteridaceae

Origine: *Côte pacifique de l'Amérique du nord*

Frondes persistantes, portant une bulbille à leur extrêmité, lancéolées, bipennées, disposées en couronne. Les crosses sont très blanches et laineuses. Aime l'humus et les sols acides, à l'ombre. Hauteur: 60 à 80 cm Rusticité -18°C, densité 5/m2



Code_tarif: **D** ***Disponible*** ☑

Polystichum makinoi

Dryopteridaceae

Origine: *Japon, chine, Taïwan, Himalaya*

Frondes persistantes lustrées, vert clair, beau contraste avec les nervures brunes . Présente une certaine ressemblance avec P. polyblepharum. Pour sol ordinaire, fertile, riche en humus, à l'ombre. H.50-60 cm. Feuillage utilisé en bouquets, Rusticité -25°C densité 6/m2



Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Polystichum munitum

Dryopteridaceae

Origine: *forêts de conifères , ouest de l'Amérique du nord*



Fougère persistante à frondes coriaces et satinées, pennées, vert foncé, étroites et longues. Les pennes sont effilées, dentées, falciformes et auriculées à la base. Pour sol acides ou calcaires, frais, drainants, à l'ombre. Idéale sous conifères, H. 60 cm, rusticité -20°C densité 1/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Polystichum neolobatum

Dryopteridaceae

Origine: *Himalaya, Chine, Japon, Taïwan*



Espèce rare et remarquable aux frondes persistantes, très coriaces et résistantes aux intempéries, brillantes, vert lumineux, bipennées. Les pinnules sont spinuleuses et acérées. Le rachis et le pétiole sont très écailleux. La croissance est lente. Fougère de terrain frais bien drainé, acide à neutre, en situation ombragée. Hauteur 50-60 cm. Rusticité -27°C

Code_tarif: **D** ***Disponible*** ☐

Polystichum polyblepharum

Dryopteridaceae

Origine: *Japon, Corée, Chine*



Fougère de 50 à 60cm de haut, aux frondes persistantes d'un vert lustré, couvertes d'écailles rousses surtout au déploiement. Les frondes très ciselées, poussent en couronne arquée. Pour situation mi-ombre. Sol acide ou calcaire pas trop sec en été. Rusticité -25°C, densité 2/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Polystichum rigens

Dryopteridaceae

Origine:



Fougère aux frondes persistantes, coriaces, aux extrémitées pointues, allant de vert clair à vert foncé mat, . Croissance lente. A cultiver dans un sol acide à neutre, bien drainé, à l'ombre ou à mi-ombre. Rusticité -20C°. Hauteur 40cm. Densité 6/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Polystichum setiferum

Dryopteridaceae

Origine: *Principalement Europe occidentale, façade atlantique en France*



Fougère robuste, touffe érigée puis plus ouverte en fin de saison, aux frondes persistantes finement découpées. Limbe mat, vert clair, tendre. Pétiole très écailleux . En groupe ou en isolé, pour les sous-bois frais, talus, éboulis ombragés. Pour sols acides ou calcaires, même secs, à l'ombre ou à mi-ombre. H. 100cm, rusticité -25°C, densité 1/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Polystichum setiferum 'Herrenhausen'

Dryopteridaceae

Origine: *Sélectionnée en 1974 par Richard Maatsch.*



Silhouette fortement étalée. Frondes persistantes bipennées à tripennées, bulbifères. Plante qui peut faire 1m d'envergure, spectaculaire quand bien développée, à installer plutôt en isolée. Reste belle durant tout l'hiver. Se plait dans tous les sols, même secs. Hauteur des jeunes frondes: 60 à 80cm. Rusticité -25°C, densité 1/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'

Dryopteridaceae

Origine:



Pinnules divisées en segments, très fines, très denses et superposées comme des tuiles, forme de larges coussins moussus et produit de petits bulbes sur le rachis. Se plaît dans tous les sols calcaires ou acides, bien drainés, même secs. Hauteur: 50 cm. Rusticité-20°C densité 4/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Polystichum tsus-simense

Dryopteridaceae



Origine: *Japon, Chine, Corée*

Espèce à petit développement, formant une rosette dense et symétrique de frondes persistantes, longévives et très résistantes aux intempéries, fines, d'un beau vert sombre. facile en rocaille ombragée. Sol neutre ou acide, frais drainant. Utilisée en bouquets et comme plante d'intérieur Hauteur: 30-40cm. Rusticité -20°C densité 6/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Pteridium aquilinum

Dennstaedtiaceae



Origine: *Cosmopolite*

Espèce à petit développement, formant une rosette dense et symétrique de frondes persistantes, longévives et très résistantes aux intempéries, fines, d'un beau vert sombre. facile en rocaille ombragée. Sol neutre ou acide, frais drainant. Utilisée en bouquets et comme plante d'intérieur Hauteur: 30-40cm. Rusticité -20°C densité 5/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Selaginella helvetica

Selaginellaceae



Origine: *Suisse, Savoie, Alpes maritimes. Espèce protégée régionalement.*

Plante à feuillage persistant vert lumineux, ayant l'aspect d'une mousse. Tiges grêles, diffuses, rampantes, munies de racines adventives. Dans le jardin, se plaît à mi-ombre, en rocaille ou en sol bien drainé. A l'état sauvage, vit en haute montagne, dans les lieux rocailleux acides ou calcaires, souvent ombragés. Hauteur:1-4cm, rustique.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Selaginella involvens

Selaginellaceae



Origine: *Japon, Chine, Corée*

Espèce à feuillage persistant, tiges ramifiées et dressées portant des feuilles vert doré en forme d'écailles. Sa silhouette rappelle celle d'une fougère fine et aérienne. Le rhizome est traçant et permet à la plante de se propager. A cultiver à mi-ombre, en rocaille ou en sol bien drainé, acide à calcaire, supporte la sécheresse. Hauteur: 25-30cm. Rusticité -20°C

Code_tarif: **C** ***Disponible*** ☐

Thelypteris kunthii

Thelypteridaceae



Origine: *Sud-est des États Unis*

Fougère robuste à feuillage léger, gracieuses frondes caduques triangulaires, vert clair. Son feuillage est doré à l'automne. Pousse en touffes rhizomateuses pour former des colonies. Pour berges et sol humide. H. 60 à 120 cm. Rusticité -20°C densité 4/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Thelypteris palustris

Thelypteridaceae



Origine: *Régions tempérées de l'hémisphère nord*

Fougère caduque, d'un vert lumineux pour les sols humides à marécageux. Traçante mais pas envahissante, pénètre la partie inondée jusqu'à 30 cm. Superbe le long de l'eau. Belle en colonie, pour mi ombre ou soleil, elle apprécie le calcaire et tolère bien l'acidité. H 45 à 75 cm. Rusticité -30°C densité 4/m2

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Woodsia obtusa

Woodsiaceae



Origine: *Massifs montagneux de l'Amérique du nord*

Petite fougère de 30cm, au rhizome peu traçant, aux frondes semi-persistantes, vert clair mat avec un pétiole jaune, silhouette fine et lumineuse pour les talus, murets, rochers calcaires ou siliceux, à l'ombre et mi ombre en compagnie de cyclamens, viola, géranium.Rusticité -30°C densité 7/m2.

Code_tarif: **A** ***Disponible*** ☑

Woodwardia fimbriata

Blechnaceae



Origine: *Origine Ouest de l'Amérique du nord*

Grande fougère persistante formant une couronne dressée à évasée. Frondes amples, lancéolées vert clair, coriaces. Sol humifère et riche neutre ou acide, toujours frais ou humide. Magnifique plante à isoler, à planter en bac ou en pot, aux bords d'étang ou ruisseaux. H 100 à 120cm. Rusticité -10°C, à protéger l'hiver, densité 1/m2

Code_tarif: **B** ***Disponible*** ☐

Woodwardia radicans

Blechnaceae



Origine: *Régions atlantiques chaudes, protégée en France, présente en Corse*

Grande fougère étalée à feuillage ample, persistant, avec des plantules se développant directement en bouts de frondes. Exposition - ombre, mi-ombre, pour sol profond, frais à marécageux. Etalement 2m. Rusticité -10°C, densité 1/m2

Code_tarif: **D** ***Disponible*** ☑

Woodwardia unigemmata

Blechnaceae



Origine: *Japon, Chine, Himalaya, Philippines*

Fougère spectaculaire à feuillage persistant, coriace, ondulé, brillant, de forme ouverte, voire retombante. Les jeunes frondes apparaissent rouge vif pour prendre progressivement la couleur verte. Chaque fronde porte, à son extrémité, un bulbe. Pour sol profond, souple et humide, acide à neutre, humide.Largeur: 2 à 2.50m Rusticité, -15°C, à protéger l'hiver.

Code_tarif: **D** ***Disponible*** ☑

Conditions générale de vente

1 - PREAMBULE
Toute personne qui passe commande déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales et les avoir acceptées dans leur intégralité. **La pépinière, Les Jardins d'écoute s'il pleut** propose une sélection de fougères dans le cadre de son catalogue via son site internet. Les relations entre l'entreprise et les acheteurs se font en toute indépendance. **La pépinière** ,**Les Jardins d'écoute s'il pleut** se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales à tout moment ainsi que le contenu de son catalogue mis en ligne sur sont site internet.

2 FOUGERES EN CULTURE ET DISPONIBLES
Notre catalogue est édité par principe une fois l'an, en janvier. Certaines fougères, rares ou de culture délicate et longue, sont produites en nombre restreint. Les fougères en culture, sont mise en vente que l'orsque nous estimons que leur enracinement permet une transplantation dans un jardin Sous réserve d'aucun incident de culture, elle sont considérés comme disponibles.

3 - PRIX
Les prix au catalogue sont publics, à l'unité, port non-inclus, Une réduction tarifaire suivant le montant de la commande est faite aux professionnels sur demande. Notre pépinière est non soumise à la TVA , article 293B du CGI. Les prix indiqués peuvent être modifiés en cours d'année.

4 - FRAIS D'EXPÉDITION
Les frais sont calculés et indiqués sur le devis et bon de commande.

5- REGLEMENT
Le paiement s'effectue à la commande, par chèque bancaire ou postal en Euros (uniquement pour la France), soit par mandat postal (uniquement pour la France). Les commandes ne seront approuvées qu'après réception du règlement.

6 - COMMANDE
Pour toute commande, nous vous envoyons soit par courrier ou par Email, un devis/ bon de commande, en fonction des disponibles

7– VALIDITE DE LA COMMANDE
La commande est validée à partir de la réception du chèque ou mandat, et retour signé du bon de commande, un message vous est alors transmis vous indiquant la date d'expédition et n° de suivi du colis

8 - LIVRAISON
Le délai de livraison maximal généralement observé est de 15 jours ouvrables pour la France Métropolitaine à compter de la validation de la commande. Le produit voyage aux risques du destinataire qui seul peut constater l'état du colis et émettre, à réception, les réserves d'usage auprès du transporteur. La livraison s'effectuera à l'adresse indiquée par le client sur le bon de commande. A réception du paiement, **la pépinière, les jardins d'écoute s'il pleut**, accepte la commande et lance les opérations de livraison. Les informations énoncées par l'acheteur, lors de la prise de commande engagent celui-ci : en cas d'erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, le vendeur ne saurait être tenu responsable de l'impossibilité dans laquelle il pourrait être de livrer le produit. Tout retour dû à une erreur d'adresse ou une impossibilité de livraison non imputable à **la pépinière, les jardins d'écoute s'il pleut** sera facturé. Les commandes sont livrables en une seule fois au même endroit.

9 - JURIDICTION
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à l'application du droit français. Les informations contractuelles sont présentées en langue française. Les acheteurs étrangers devront vérifier la législation en vigueur à laquelle ils sont soumis pour l'importation des plantes et autres produits. La responsabilité de **la pépinière, Les jardins d'écoute s'il pleut** ne saurait être engagée en cas de non respect de la règlementation du pays où le produit est livré. Il est recommandé de s'adresser en premier lieu à l'entreprise à l'occasion d'un litige afin de régler celui-ci à l'amiable. A défaut, seul le Tribunal du lieu dont dépend notre pépinière sera compétent.

10 - PROTECTION DES DONNEES
Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et libertés (n°78-17 du 6 janvier 1978), les clients de **la pépinière, Les jardins d'écoute s'il pleut** disposent du droit d'accès et de rectification de leurs données personnelles selon le moyen de leur choix (voir § 11). Les données collectées par **la pépinière Les jardins d'écoute s'il pleut** sont strictement nécessaires au bon traitement des commandes ou à la mise à disposition de services personnalisés.

11- COORDONNÉES POUR NOTIFICATION
Toutes les notifications seront à effectuer soit :
- par l'intermédiaire du formulaire présent sur notre site à la page "contact" ;
- par email à l'adresse annemarie@ecoutesilpleut.pro
- par téléphone au 09 61 34 66 93
- par courrier à l'adresse : **Les jardins d'écoute s'il pleut** La Braud **85200 Saint Michel le Cloucq**
- SIRET : N° Siret 328 027 156 00020 Code APE 0 11D